

# 特選チラシ

2022年  
イチオシ!!

省スペース有効活用  
オフィスにピッタリの  
小型タイプ

マイクロカット A32M



**GCSA32M**  
税込価格 31,900円のところ

特別価格 **¥22,000**  
(税込¥24,200)

デスクサイドやデッドスペースに  
スッキリ収まる縦型モデル

オフィスクロスカットシュレツダ M10X  
オフィスマイクロカットシュレツダ M10M



**GSHM10X** クロスカット **GSHM10M** マイクロカット  
税込価格 115,500円のところ 税込価格 124,300円のところ

特別価格 **¥78,000** (税込¥85,800) 特別価格 **¥84,000** (税込¥92,400)

ハイパワー&独立型ダストボックスで  
使い勝手が抜群!!

オフィスクロスカットシュレツダ M11X  
オフィスマイクロカットシュレツダ M11M



**GCSM11X** クロスカット **GCSM11M** マイクロカット  
税込価格 91,300円のところ 税込価格 96,800円のところ

特別価格 **¥62,000** (税込¥68,200) 特別価格 **¥66,000** (税込¥72,600)

用紙を置いてフタをしめるだけ!  
シンプルな操作性であっという間に自動細断!



オートフィードシュレツダ  
マイクロ 150AFM

細断サイズ 2x15mm  
最大細断枚数 150枚 (50Hz/60Hz) オートフィード時  
定格連続運転時間 30分  
投入幅 A4 (220mm)  
15.4kg

**GCS150AFM-E**  
税込価格 66,000円のところ

特別価格 **¥45,000**  
(税込¥49,500)

オートフィードシュレツダ  
マイクロ 300AFM

細断サイズ 2x15mm  
最大細断枚数 300枚 (50Hz/60Hz) オートフィード時  
定格連続運転時間 60分  
投入幅 A4 (230mm)  
23kg

**GCS300AFM-E**  
税込価格 92,400円のところ

特別価格 **¥63,000**  
(税込¥69,300)

細断能力と  
コストパフォーマンスが抜群!!

シュレツダマスターII 30X/30M

30X 30M

細断サイズ 4x37mm 2x12mm  
最大細断枚数 17枚 (50Hz/60Hz) 11枚 (50Hz/60Hz)  
定格連続運転時間 15分 15分  
投入幅 A4 (225mm) A4 (225mm)  
17.5kg 19.5kg

**GCSSM30X** クロスカット **GCSSM30M** マイクロカット  
税込価格 63,800円のところ 税込価格 68,200円のところ

特別価格 **¥43,500** (税込¥47,850) 特別価格 **¥46,500** (税込¥51,150)

ラミネート作業に“時間”をかけてませんか？ 解決致します！  
すべておまかせ、自動でラミネート。

フoton30

**FOTON30**

オートフィードラミネーター

2年保証



A4用紙30枚を自動でラミネートします

動画で詳しく  
ご覧いただけます



新フィルムカートリッジ採用で楽々交換可能



用紙をセットして、スタートボタンを押すだけ



加工幅 <b>A3</b>	ローラー本数 <b>4本</b>
ウォームアップ 約3~4分	加工厚 <b>75μ・100μ</b>
最大ラミネート厚 用紙厚220g/m <sup>2</sup>	オートシャットオフ 約15分

GLMFOTON30  
税込価格 154,000円のところ

約25% OFF

特別価格 **¥105,000**  
(税込¥115,500)

全モデル、ウォームアップ60秒・2年保証付きの豊富なラインナップ



お求めやすいエントリーモデル

フュージョン  
2000L A3

A3対応  
ローラー本数  
2本

初めての方でも使いやすいエントリーモデル

ウォームアップ時間 約60秒	対応フィルム 75~100μm
-------------------	--------------------

GLMFS2000L3  
税込価格 21,780円のところ

約30% OFF 特別価格 **¥14,000**  
(税込¥15,400)

最速加工約23秒、作業効率重視モデル  
フュージョン 3100L A3

A3対応  
ローラー本数  
2本



2年保証

ウォームアップ時間 約60秒	対応フィルム 75~150μm
-------------------	--------------------

GLMFS3100L3  
税込価格 26,400円のところ

特別価格 **¥18,000**  
(税込¥19,800)

最速約 13 秒ハイスピードラミネーター  
フュージョンプラス 7000L A3

A3対応  
ローラー本数  
6本

自動厚み検知機能搭載



2年保証

ウォームアップ時間 約60秒	対応フィルム 75~250μm
-------------------	--------------------

GLMFS7000L3-D  
税込価格 72,600円のところ

特別価格 **¥49,000**  
(税込¥53,900)

固定式トレーを前後に採用  
アイラムオフィスプロ A3

A3対応  
ローラー本数  
4本

4本ローラーでこの価格!



2年保証

ウォームアップ時間 約60秒	対応フィルム 75~150μm
-------------------	--------------------

LLMOPA3  
税込価格 28,600円のところ

特別価格 **¥19,000**  
(税込¥20,900)

自動厚み検知機能搭載  
アイラムタッチ2 A3

A3対応  
ローラー本数  
6本

格納型トレーですっきり収納!



2年保証

ウォームアップ時間 約60秒	対応フィルム 75~250μm
-------------------	--------------------

LLMT2A3  
税込価格 50,600円のところ

特別価格 **¥34,500**  
(税込¥37,950)



アコブランド・ジャパン株式会社

www.accobrands.co.jp

本社 TEL: 03-5351-1810  
名古屋営業所 TEL: 052-586-2141  
大阪営業所 TEL: 06-6229-3341  
福岡営業所 TEL: 092-483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

株式会社 高修

〒502-0936 岐阜市壱場南1丁目15番地  
TEL 058-295-5515(代)  
FAX 058-295-6868

# フィルター2年分プレゼント キャンペーン!!

2022年  
4月30日(土)まで

期間  
限定

## 世界20か国で使われている 空気清浄機

### TrüSens

トゥルーセンス

#### Z-2000

約21畳  
まで



#### Z-3000

約43畳  
まで

### フィルター2年分 プレゼント!!



×6個

カーボンフィルター  
(1箱3個入り×2箱)



×1個

ドラムフィルター



いつも見守る  
空気のコンシェルジュ

## TrüSens

トゥルーセンス

HEPAフィルター採用  
(Z-3000のみ)

### 気になる場所の空気を測定してキレイに

人が集まる場所



長時間人がいる場所



人が行き来する場所



※1 浮遊菌、浮遊ウイルスに対する効果です。約6畳相当の密閉した試験空間での約30分後の試験結果です。(Z-2000は60分後に99.98%) 日本電機工業会規格(JEM1467)性能評価試験、風量「ターボモード」にて実施。実際の使用空間での試験効果ではありません。使用状況により効果は異なります。<イラストはイメージです>

# 狙った所をクリーンにする空気清浄機

従来の空気清浄機ではカバーし切れなかった部屋の隅や気になる場所を、ダイレクトに測定できるセンサーポッドと、2つの空気の流れを作るピュアダイレクトテクノロジーで狙った所をクリーンにすることができる空気清浄機です。

## 空気を測定するセンサーポッド

空気清浄機から離れた場所の汚染物質を測定し、空気清浄機本体に通知することで、部屋全体にクリーンな空気を行き渡らせます。



きれい やや汚れている 非常に汚れている


## ウイルス・菌を99.9%抑制※

フィルターとUVランプの4段階構造でしっかりと汚染物質を集塵します。



UV(紫外線)ランプ  
入ってます!

ウイルス・菌を  
99.9%  
抑制※



### 4段階構造フィルター

※浮遊菌、浮遊ウイルスに対する効果です。約6畳相当の密閉した試験空間での約30分後の試験結果です。(Z-2000は60分後に99.98%) 日本電機工業会規格(JEM1467)性能評価試験「風量」ターボモードにて実施。実際の使用空間での試験効果ではありません。使用状況により効果は異なります。<イラストはイメージです>

## 悪影響がある様々な汚染物質をしっかりと除去

- ペットの毛・フケ**  
プレフィルター  
ホコリやペットの毛などの大きい粒子をキャッチ
- ニオイ・タバコの煙・VOC**  
カーボンフィルター  
活性炭を含んだフィルターがニオイ、煙、ガスを除去
- ハウスダスト・花粉・黄砂・PM2.5**  
HEPAフィルター※  
0.3μmまでの微細粒子をキャッチ
- 細菌・ウイルス**  
UV-Cランプ  
UV(紫外線)を照射することで、フィルター上に蓄積した細菌やウイルスの増殖を低減

※ Z-2000は準HEPAフィルター搭載

## 360°型デュポンフィルター

360°型のフィルターがあらゆる方向から空気を吸い込み、室内の汚染物質を集じんします。



### シリーズ商品別性能比較

商品名	Z-2000	Z-3000
品番	TZ2000APIPR	TZ3000APIPR
JAN	4995364211765	4995364211772
センサーポッド	●	●
空気清浄レベル表示	●	●
空気清浄レベル	プレフィルター・ カーボンフィルター・ 準HEPAフィルター・ UVランプ	プレフィルター・ カーボンフィルター・ HEPAフィルター・ UVランプ
推奨床面積※1	～ 35㎡ (約 21畳)	～ 70㎡ (約 43畳)
本体サイズ	直径226×高さ557mm	直径260×高さ728mm
本体重量	3.8kg	5.7kg
タイマー	2/4/8/12hr	2/4/8/12hr
保証期間	2年	2年

34,980円 (税込) 44,880円 (税込)

### 交換用フィルター・UVランプ

	Z-2000	Z-3000	
カーボン フィルター (1箱3個入り)	品番 AFCZ2000-01 JP JAN 4995364211796 価格 1,380円(税込1,518円) 交換目安: 3~4ヵ月 ※2	品番 AFCZ3000-01 JP JAN 4995364211802 価格 1,580円(税込1,738円) 交換目安: 3~4ヵ月 ※2	
	ドラム フィルター (プレフィルター・ カーボンフィルター・ HEPAフィルター ※3)	品番 AFHZ2000-01 JP JAN 4995364211826 価格 4,500円(税込4,950円) 交換目安: 12~15ヵ月 ※2	品番 AFHZ3000-01 JP JAN 4995364211833 価格 6,000円(税込6,600円) 交換目安: 12~15ヵ月 ※2
		UVランプ	品番 UVLZ2000-01 JP JAN 4995364211857 価格 2,500円(税込2,750円) 交換目安: 2~3年 ※2

※1 米国家電器品協会 (AHAM) によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRIに基づき算出  
※2 1日12時間使用した場合の交換目安  
※3 Z-2000は準HEPAフィルター搭載

TruSens トルーセンス URL: www.accobrand.com.jp/trusens  
INSTAGRAM: www.instagram.com/trusens\_japan/



アコブランドズジャパン株式会社

www.accobrand.com.jp

本社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2  
ハーモニータワー14F  
(03)5351-1810(代)

名古屋営業所 (052)586-2141  
大阪営業所 (06)6229-3341  
福岡営業所 (092)483-0005

株式会社 高修

〒502-0836 岐阜市蓮花岡1丁目15番地  
TEL 058-295-5515(代)  
FAX 058-295-6868

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行

# 運転前後の アルコールチェックが義務化

対象

自動車5台以上か定員11人以上の車を1台以上使う事業所

4月  
施行

●運転前後の運転者に対して酒気帯びの有無を目視確認  
●酒気帯びの有無を記録し1年間保管

10月  
施行

●運転前、運転後のアルコール検知器を用いた確認  
●アルコール検知器を常時有効に保持

052304

ATアルコール  
チェッカー

税込  
**¥1,580**  
(税別¥1,437)

バックライト付



夜間でも使用可能です

使用回数カウント機能



交換時期が一目でわかります(999回まで)

不正防止機能



正確に測定するために十分な呼気量が必要です  
呼気量が少ないときにエラーを表示します

単4アルカリ乾電池 2本使用(別売)



POWER

9.5cm

3.6cm

携帯に便利な  
コンパクトサイズ



息を吹きかけるだけ!  
約6秒で測定!

※起動時ウォームアップ時間:10~15秒

■商品仕様

検知方式	半導体ガスセンサー
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.95mg/L (0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	カウント機能付き(0~999回まで) 999回を超えると「SENSOR」と表示されます
センサー使用寿命	購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 1000回以上になると精度の保証ができなくなります
使用温度範囲	5~35℃
保管温度範囲	0~40℃
電源	単4アルカリ乾電池×2本(別売)
自動OFF機能	測定結果は約5秒間表示 その後自動で電源が切れます

■セット内容 / 本体×1 取扱説明書×1

■本体サイズ / 約36×95×18mm

■材質 / ABS

■重量 / 約30g(電池含まず)

使用上の注意

本器の測定データは飲酒の有無の判断材料の一つであり、運転の可否を判断するものではありません。車両の運転や機器の操作などの可否の判断に対し、本器の製造者、および販売者は、一切責任を負いません。

販売店

株式会社 高修

〒503-0936 岐阜市宝場南1丁目15番地  
TEL 058-295-5515(代)  
FAX 058-295-6868

# 事業所の 感染防止対策に

世界最強<sup>※1</sup>レベルの 空気清浄機



NEW

まん延防止等重点措置にも対応！

**CO2 モニター搭載モデル** ※AirdogX8Proのみ

通常販売価格

**275,000円** (税込)<sup>※2</sup>

**AirdogX8Pro**

適応床面積 214m<sup>2</sup>  
本体サイズ 76cm(高)×38cm(奥)×38cm(幅)

※1 微細粒子の除去能力とフィルター性能低下率をもとにした能力 (性能低下率試験機関: Vkan Certification & Testing Co. Ltd)  
※2 価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## CO<sub>2</sub> モニターで 室内環境の 見える化に貢献！



「表示切り替えボタン」を押すことで  
「AQIモード」、「CO<sub>2</sub>モード」を選ぶことができます。

### CO<sub>2</sub>モード

教育施設(学校環境衛生基準)では「換気の基準としてCO<sub>2</sub>は1,500ppm以下であることが望ましい」とされています。

CO<sub>2</sub>  
**203**  
x10<sup>4</sup>

(例)  
「X10」が表示される場合は  
2030ppmという意味です

### 通常

1000ppm 換気が望ましい

2000ppm 換気の悪い状態  
頭痛など体調に変化が  
おこる可能性あり  
モニターが点滅し、  
注意を促します

4000ppm ただちに換気が必要  
アラームが鳴り、  
警告します

※ AQIモード中でも、CO<sub>2</sub>レベルが2000ppmを超えると自動的にCO<sub>2</sub>モードに切り替わります。  
※ CO<sub>2</sub>レベルが4000ppmを超えるとアラームが鳴ります。ただちに換気をおこなってください。  
アラームを消すには電源を切ってください。

\*本商品は二酸化炭素の量を減らすものではありません。

好評発売中  
**AirdogX5s**

通常販売価格 140,800円 (税込)

今なら **106,000円**  
(税込)<sup>※2</sup>



適応床面積  
65m<sup>2</sup>  
本体サイズ  
65cm(高)  
×31.6cm(奥)  
×30.6cm(幅)

※2 価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## ウイルスを **99.9%** 除去 ※3

髪の毛

70μm

花粉

30μm

細菌

5μm

PM2.5

2.5μm

ウイルス

0.1μm

※3 AirdogX8Proの検査結果 検査機関: Guangdong Detection Center of Microbiology

お問合せは岐阜県代理店 (株)高修まで

TEL058-295-5515

岐阜県代理店 (株)高修からのお知らせ  
**ウイルス対策しませんか？**

対応床面積214㎡という安心  
**AirdogX8Pro登場**

通常販売価格：275,000円(税込)

※価格は予告なく変更  
 することがございます。

にて販売中。テレビCMで話題のエアドッグ  
 お問い合わせください！




医療従事者が選ぶ  
**空気清浄機NO.1**

※1

※2

※1：全国の20代~50代の男女(医療従事者)1042名への空気清浄機10商品を対象にした  
 サイト比較イメージ調査 提供元:セネラルリサーチ ※2：AirdogX5sの販売実績に基づく



**Point1** 全国**8,000カ所**以上の医療施設に導入

※AirdogX5sの販売実績

**Point2** TPAフィルター搭載で**ウイルスを99.9%除去**

※AirdogX8Proの検査結果 検査機関：Guangdong Detection Center of Microbiology

**Point3** まん延防止等重点措置にも有効な**CO2モニター搭載**

本体サイズ：76cm(高)×38cm(奥)×38cm(幅)  
 対応床面積：214㎡



**AirdogX5s** 大好評発売中

通常販売価格 140,800円(税込)

今なら **106,000円(税込)**

※価格は予告なく変更することがございます。

本体サイズ：65cm(高)×31.6cm(奥)  
 ×30.6cm(幅) 対応床面積：65㎡

**FAXでのご依頼**

**058-295-6868**

**お電話はこちら**

**058-295-5515**

Airdogチラシを見たとお伝えください。

法人名(必須)	(ご担当者様名)		
法人住所			
TEL(必須)	( )		
機種	<input type="checkbox"/> AirdogX8Pro	<input type="checkbox"/> AirdogX5s	
ご要望	<input type="checkbox"/> 資料送付	<input type="checkbox"/> 購入( 台)	<input type="checkbox"/> その他( )

AirdogX5s、AirdogX8Pro 販売会社 株式会社高修 岐阜県岐阜市萱場南1-15